

EXPRESS



BERTOLOTTO[®]
■ ■ PORTE

INDICE

- 3 CONSEGNA
- 4 PANTOMINIMA LP8
- 6 MATERIK
- 8 SYDNEY 111
- 10 SYDNEY 134, 136
- 12 SYDNEY 101, 102
- 14 SYDNEY PRINT 201, 202
- 16 FASHION CL
- 18 PETRA SECUR EVO
- 22 PORTA WALLDOOR
- 24 ACCESSORI
- 26 CASSONETTI
- 28 SICUREZZA E STILE
- 30 TIPOLOGIE

LEGENDA

- C** COLORAZIONI
- T** TELAIO E COPRIFLO
- M** MANIGLIA
- P** PANNELLO
- V** VETRO



135 TIPOLOGIE DI PORTE PRONTE IN 5 GIORNI !

Da oggi puoi ordinare e ricevere le tue porte in 3 semplici mosse.

Grazie al servizio Express infatti non dovrai fare altro che scegliere i modelli, la finitura, il sistema d'apertura e gli accessori che desideri, compilare il modulo d'ordine e inviarlo.

Entro 24h riceverai la conferma d'ordine via email o fax.

Ti basterà firmarla e inviarla nuovamente via fax al Nr. +39.0172.173.0.174 o all'indirizzo email express@bertolotto.com



Ricezione dell'ordine e invio della conferma d'ordine entro 24h.



Restituzione della conferma d'ordine firmata entro 24h e start alla produzione.



Consegna in 6, 8 e 10 giorni lavorativi.




Express è un servizio a pagamento.

SERVIZIO GARANTITO,
SODDISFATTI O RIMBORSATI

CONSEGNA

TUTTA ITALIA E MONDO pronto franco fabbrica in 5 giorni lavorativi.

- **ZONA 1** Per le regioni: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia (fino a Bologna), Umbria, Lazio, Toscana (fino a Firenze), Campania (fino a Salerno) consegna al cliente in 6 giorni lavorativi.
- **ZONA 2** Per le province: Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Ferrara, Forlì - Cesena, Rimini, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo consegna al cliente in 8 giorni lavorativi.
- **ZONA 3** Per tutte le altre zone d'Italia consegna al cliente in 10 giorni lavorativi. *



* LA ZONA 3: DA 10 GIORNI LAVORATIVI “PER GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO IL GIOVEDÌ”.



LP8

- Ⓒ LACCATO BIANCO
- Ⓓ TR/L8
- Ⓜ Bilbao cromo sat.
- Ⓟ Pantominima



LP8 Scorr. a scomparsa

- Ⓒ LACCATO BIANCO
- Ⓓ TR/L8
- Ⓜ Ung. Tonda cromo sat.
- Ⓟ Pantominima



PANTOMINIMA



LP8 PANTOMINIMA LACCATO BIANCO

Scorrevole a scomparsa

Dimensioni disponibili 70/80 x 210 cm



Battente



Telaio TR/L8
da 8,5/10,5/12,5/14,5 cm



Allargamento
fascia da 23 cm



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole a scomparsa
TR/L8 da 10,5 cm



Serratura mediana e anuba
DI SERIE

A RICHIESTA
- serratura magnetica e anuba
- serratura magnetica e
cerniera scomparsa



MATERIK

- C** ANICE
- T** TSUB/LSUB69
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK

- C** NOCCIOLA
- T** TSUB/LSUB69
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK

- C** BRUNO
- T** TSUB/LSUB69
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK

- C** BIANCO
- T** TSUB/LSUB69
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK

- C** VANIGLIA
- T** TSUB/LSUB69
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK

- C** VANIGLIA
- T** TSUB/LSUB69
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK Scorr. a scomparsa

- C** BRUNO
- T** TSUB/LSUB69
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK Scorr. a scomparsa

- C** NOCCIOLA
- T** TSUB/LSUB69
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK Scorr. a scomparsa

- C** ANICE
- T** TSUB/LSUB69
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK Scorr. a scomparsa

- C** BIANCO
- T** TSUB/LSUB69
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



MATERIK ANICE

Dimensioni disponibili 60/70/75/80/90 x 210cm



Battente



Telaio TSUB/LSUB69
da 7,5/12,5 cm UNICO



KIT SOR A RICHIESTA



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole
a scomparsa
TSUB/LSUB 9 da 10,5 cm



Allargamento
fascia da 23 cm



Serratura magnetica e
cerniera a scomparsa
DI SERIE



111

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Soffio cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111

- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111

- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111

- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111

- C** SBIANCATO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111 Scorr. a scomparsa

- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111 Scorr. a scomparsa

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Ung. Tonda ottone luc.
- P** Venatura orizzontale



111 Scorr. a scomparsa

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Ung. Kuader cromo sat.
- P** Venatura orizzontale



111 GESSO

Dimensioni disponibili 60/70/75/80/90 x 210cm



Battente



Telaio TD/L8
da 7,5/10/12 cm



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole
a scomparsa
TD/L8 da 10,5 cm



Allargamento
fascia da 23 cm



Serratura mediana e
anuba DI SERIE

Serratura magnetica e
anuba A RICHIESTA



134

- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Soffio cromo sat.
- V** Satinato bianco



134

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tech cromo sat.
- V** Satinato bianco



134

- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Ara cromo sat.
- V** Satinato bianco



134

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Linea cromo sat.
- V** Satinato bianco



136

- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- V** Satinato bianco



136

- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- V** Satinato bianco



136

- C** SBIANCATO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- V** Satinato bianco



136

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tech cromo sat.
- V** Satinato bianco



134 Scorr. a scomparsa

- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- V** Satinato bianco



134 Scorr. a scomparsa

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Ung. Kuader cromo sat.
- V** Satinato bianco



136 Scorr. a scomparsa

- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Ung. Kuader cromo sat.
- V** Satinato bianco



136 Scorr. a scomparsa

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- V** Satinato bianco



134 GESSO

Dimensioni disponibili 60/70/75/80/90 x 210cm



Battente



Telaio TD/L8
da 7,5/10/12 cm



Serratura mediana e
anuba DI SERIE

Serratura magnetica e
anuba A RICHIESTA



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole
a scomparsa
TD/L8 da 10,5 cm



Allargamento
fascia da 23 cm



DI SERIE sono forniti vetri
di sicurezza temperati
Satinato Bianco.



101 P

- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Liscio



101 V

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tech cromo sat.
- V** Bianco latte



101 P

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- P** Liscio



101 V

- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- V** Bianco latte



102 P

- C** BLANK
- T** TD/L8
- M** Torsion ottone luc.
- P** Liscio



102 V

- C** SBIANCATO
- T** TD/L8
- M** Torsion cromo sat.
- V** Bianco latte



102 P

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Tech cromo sat.
- V** Satinato bianco



102 V

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Bilbao cromo sat.
- V** Bianco latte



101 P Scorr. a scomparsa

- C** ROVERE
- T** TD/L8
- M** Ung. Kuader cromo sat.
- P** Liscio



101 V Scorr. a scomparsa

- C** GREY
- T** TD/L8
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- V** Bianco latte



102 P Scorr. a scomparsa

- C** LARICE
- T** TD/L8
- M** Ung. Tonda cromo sat.
- P** Liscio



102 V Scorr. a scomparsa

- C** GESSO
- T** TD/L8
- M** Ung. Kuader cromo sat.
- V** Bianco latte



101 P SBIANCATO

Dimensioni disponibili 60/70/75/80/90 x 210cm



Battente



Telaio TD/L8
da 7,5/10/12 cm



Serratura mediana e
anuba DI SERIE

Serratura magnetica e
anuba A RICHIESTA



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole
a scomparsa
TD/L8 da 10,5 cm



Allargamento
fascia da 23 cm



DI SERIE sono forniti vetri
di sicurezza temperati
Bianco Latte.



201 P
 C BIANCO
 T TD/L8
 M Futura cromo sat.
 P Liscio



201 V
 C NOCE NAZIONALE
 T TD/L8
 M Bilbao cromo sat.
 V Bianco latte



201 V Scorr. a scomparsa
 C NOCE NAZIONALE
 T TD/L8
 M Ung. Tonda cromo sat.
 V Bianco latte



202 V
 C NOCE NAZIONALE
 T TD/L8
 M Soffio ottone luc.
 V Bianco latte



202 P
 C BIANCO
 T TD/L8
 M Torsion cromo sat.
 P Liscio



202 V Scorr. a scomparsa
 C BIANCO
 T TD/L8
 M Ung. Kuader cromo sat.
 V Bianco latte



200
 C BIANCO
 T TD/L8
 M Bilbao cromo sat.
 P Liscio



200
 C NOCE NAZIONALE
 T TD/L8
 M Soffio ottone luc.
 P Venatura verticale



200 Scorr. a scomparsa
 C BIANCO
 T TD/L8
 M Ung. Tonda cromo sat.
 P Liscio



200 Scorr. a scomparsa
 C NOCE NAZIONALE
 T TD/L8
 M Ung. Kuader cromo sat.
 P Venatura verticale

SYDNEY PRINT



201 V BIANCO

Dimensioni disponibili 60/70/75/80/90 x 210cm



Battente



Telaio TD/L8
da 7,5/10/12 cm



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole
a scomparsa
TD/L8 da 10,5 cm



Allargamento
fascia da 23 cm



Serratura mediana e
anuba DI SERIE

Serratura magnetica e
anuba A RICHIESTA



DI SERIE sono forniti vetri
di sicurezza temperati
Bianco Latte.

LACCATO



CL ECOPACO

- C LACCATO BIANCO
- T TR/L8
- M Linea cromo sat.
- P Liscio



CL ECOPACO

Scorrevole a scomparsa

- C LACCATO BIANCO
- T TR/L8
- M Ung. Kuader cromo sat.
- P Liscio



CL ECOPACO

- C LACCATO AVORIO
- T TR/L8
- M Virgola cromo sat.
- P Liscio



CL ECOPACO

Scorrevole a scomparsa

- C LACCATO AVORIO
- T TR/L8
- M Ung. Kuader cromo sat.
- P Liscio

NOVITA'

A RICHIESTA: Serratura magnetica, cerniera scomparsa
sul bianco ECOPACO (NON su avorio)





CL ECOPACO AVORIO

Dimensioni disponibili 60/70/75/80/90 x 210cm



Battente



Telaio TR/L8 da 8,5/10,5/12,5/14,5 cm



Scorrevole
a scomparsa



Kit scorrevole a scomparsa
TR/L8 da 10,5 cm



Serratura mediana
e anuba DI SERIE

Serratura magnetica
e anuba A RICHIESTA



111
C BLANK



111
C GESSO



111
C SBIANCATO



111
C LARICE



111
C ROVERE



111
C GREY



MATERIK
C BIANCO



MATERIK
C VANIGLIA



MATERIK
C ANICE



MATERIK
C NOCCIOLA



MATERIK
C BRUNO

PETRA SECUR EVO



111 LARICE

Dimensioni disponibili 80/85/90 x 210cm
spinta SX e DX con falso telaio



Sono disponibili anche
gli angolari fermapannello.

Tutti i pannelli forniti sfusi, 111 e Materik sono di spessore 7 mm, misura 212,5 x 97 cm.



200
C BIANCO



200
C NOCE NAZIONALE



CL ECOPACO
C LACCATO BIANCO



CL ECOPACO
C LACCATO AVORIO



Sono disponibili anche gli angolari fermapannello.

Tutti i pannelli forniti sfusi, CL e 200 sono di spessore 7 mm, misura 212,5 x 97 cm.

PETRA SECUR EVO



Dimensioni disponibili 80/85/90 x 210cm
spinta SX e DX con falso telaio

Equipaggiamento di serie



Elevata resistenza
alla corrosione



Chiave con
profilo speciale
e pomolo interno



Protezione antintrusione
CLASSE 3 secondo norma
Europea ENV 1627-1



Limitatore di apertura
a traslazione (catenella)



Deviatore Block



Istituto certificatore e collaudatore
tedesco per la tecnica del
serramento di Rosenheim (D)



Serratura movimento
ad ingranaggi, a cilindro



Serratura con
cilindro europeo



Abbattimento acustico 40dB



Soglia mobile
automatica inferiore



4 Rostri di sicurezza
posti sul lato cerniera




Trasmittanza
termica U=1,8



N°7 Aste telescopiche
di chiusura (catenacci)



Spioncino
grandangolare



Ferramenta cromo sat.
pomolo esterno fisso +
maniglia interna

Porta Walldoor

Il sistema ALL in ONE adatto ad ogni esigenza

Grazie all'esclusivo sistema Walldoor potrete facilmente invertire il senso di apertura della porta da destra a sinistra, a spingere o a tirare e viceversa grazie ad alcune semplici operazioni. Walldoor è camaleontico: può infatti essere verniciato utilizzando la stessa pittura murale delle pareti, creando così aperture coordinate o diventare elemento di contrasto. L'effetto delle pitture applicate su un solo lato della porta provoca un effetto di tiratura con conseguente imbarcamento dell'anta. Si consiglia il bilanciamento con la stessa lavorazione eseguita CONTEMPORANEAMENTE su entrambe le facce. Nel kit sono presenti sia le staffe (per installazione su cartongesso) che le zanche (per installazione su muratura). Potete decidere direttamente in cantiere l'apertura e la tipologia di installazione. Porta Walldoor lascia spazio alla vostra fantasia!




Battente e telaio pitturabili


Tipologie di installazioni possibili con un unico telaio

Cartongesso


Apertura
a spingere
filo esterno
spinta SX




Apertura
a spingere
filo esterno
spinta DX



Apertura
a tirare
filo esterno
tira SX




Apertura
a tirare
filo esterno
tira DX




Muratura


Apertura
a spingere
filo esterno
spinta SX




Apertura
a spingere
filo esterno
spinta DX



Apertura
a tirare
filo esterno
tira SX



Apertura
a tirare
filo esterno
tira DX



VANTAGGI

- Non occorre specificare l'apertura essendo reversibile
- Non occorre specificare il tipo di parete (muratura o cartongesso)
- Non occorre specificare il tipo di finitura (grezza o cementite)



Dimensioni disponibili 60/70/80/90 x 210cm

Finitura telaio alluminio sovraverniciabile

Finitura anta rivestita con primer sovraverniciabile

Cerniere a scomparsa regolabili e reversibili (spinta dx, spinta sx, tirare a sx, tirare a dx)

Cover cerniera esterno per proteggere dallo stucco nel montaggio

Serratura magnetica cromo

Fissaggio per muratura e per cartongesso



Accessori di classe

Toccate con mano il design Bertolotto



BILBAO
cromo satinato



BIBLO
cromo satinato



BICA
argento



FEBO
ottone lucido



FUTURA
ottone lucido



LINEA
ottone lucido



SOFFIO
ottone lucido



TORSION
ottone lucido



VIRGOLA
ottone lucido



Maniglie: FEBO, FUTURA, LINEA, SOFFIO, TORSION, VIRGOLA
disponibili anche con finitura cromo satinato



KIT UNGHIATA TONDA
ottone lucido



KIT L/O TONDA
ottone lucido



KIT UNGHIATA TONDA
cromo satinato



KIT L/O TONDA
cromo satinato



KIT UNGHIATA KUADER
cromo satinato




KIT L/O KUADER
cromo satinato


Cassonetti per muratura

Per porte scorrevoli a scomparsa singole


Cassonetto da 70 cm



Cassonetto da 80 cm



Cassonetto da 90 cm




Spessore muro 10,5 cm

Dimensioni disponibili 70/80/90 x 210 cm


Cassonetti per muratura

Per porte scorrevoli a scomparsa doppie


Cassonetto da 70+70 cm



Cassonetto da 80+80 cm



Cassonetto da 90+90 cm



Spessore muro 10,5 cm

Dimensioni disponibili 70+70 / 80+80 / 90+90 x 210cm

Sicurezza e stile

La cura nei dettagli

Bertolotto Porte cura ogni aspetto del prodotto.

L'imballaggio è progettato e realizzato per proteggere il prodotto da urti o eventuali danni, garantendo l'integrità del contenuto e rendendolo immediatamente riconoscibile.

La qualità Bertolotto parte dai piccoli dettagli.




Chiavi



Sigillo moneta nella battuta dell'anta



Imballaggio Cassonetto Scomparsa per muratura.
Disponibili nelle misure 70/80/90 x 210 cm.
Spessore muro 10,5 cm.



Porte imballate con telaio preassemblato.
Bertolotto: praticità nell'installazione.



Confezione maniglie

TIPOLOGIE E COLORI

MODELLO		Grey	Sbiancato	Blank	Rovere	Larice	Gesso	Noce Nazionale	Bianco	Ecopaco Bianco	Ecopaco Avorio	Materik Bianco	Materik Vaniglia	Materik Anice	Materik Nocciola	Materik Bruno	Laccato Bianco
MATERIK												•	•	•	•	•	
SYDNEY	111	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY	136	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY	134	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY	101P	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY	101V	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY	102P	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY	102V	•	•	•	•	•	•										
SYDNEY PRINT	201P							•	•								
SYDNEY PRINT	201V							•	•								
SYDNEY PRINT	202P							•	•								
SYDNEY PRINT	202V							•	•								
SYDNEY PRINT	200							•	•								
FASHION	CL									•	•						
PANTOMINIMA	LP8																•
SECUR EVO	111	•	•	•	•	•	•										
SECUR EVO	MATERIK											•	•	•	•	•	
SECUR EVO	200							•	•								
SECUR EVO	CL									•	•						

EXPRESS[®]
by BERTOLOTTO

DAVERO INFINITE LE COMBINAZIONI MODELLO, COLORE, MISURE E TIPOLOGIE.

EXPRESS TI GARANTISCE SEMPRE, UN SERVIZIO AFFIDABILE DELLE Le Originali Bertolotto[®]

COLORI

SYDNEY



Blank



Gesso



Sbiancato



Larice



Rovere



Grey


MATERIK



Bianco



Vaniglia



Anice




Nocciola



Bruno

SYDNEY PRINT




Bianco




Noce Nazionale

LACCATO



Bianco



Avorio



Bertolotto al passo con le tempistiche moderne pone sempre attenzione alle necessità dei clienti.
Anche quelli più esigenti.

EXPRESS

VI. EDIZIONE Giugno 2015

Bertolotto Porte S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica volta al miglioramento funzionale e qualitativo dei prodotti. Le informazioni e i disegni rappresentati in questo catalogo, oltre ad avere carattere puramente illustrativo sono suscettibili di variazioni. I campioni di colori e materiali presentati in questo stampato hanno un valore indicativo compatibilmente con i limiti di riproduzione e stampa.

© PROPRIETA' di Bertolotto Porte S.p.A. - Tutti i diritti riservati - I marchi e gli altri segni distintivi, i testi, le fotografie, i disegni ed i modelli, i prodotti e gli altri materiali riportati nella presente brochure e tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale ad essi relativi costituiscono proprietà riservata di Bertolotto Porte S.p.A. E' vietata la riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e qualsiasi uso, anche parziale, nella pubblicità, sui prodotti, confezioni, materiali illustrativi o pubblicitari, siti internet, nelle attività di marketing e commerciali ed ogni altro uso, senza la preventiva autorizzazione scritta di Bertolotto Porte S.p.A.

Bertolotto Porte S.p.A. reserves the right to change, without notice, any modification to the improvement functional and quality of the products. The information and drawings in this catalog, as well as have purely illustrative are subject to change. Samples of colors and materials presented in this publication are indicative consistent with the limitations of reproduction and printing.

© PROPERTIES of Bertolotto Porte S.p.A. - All rights reserved - Trademarks and other distinctive signs, texts, photographs, drawings and models, products and other materials contained in this brochure and all the intellectual and industrial property rights are copyrighted by Bertolotto Porte S.p.A. It's forbidden their reproduction, copying, imitation, publication, dissemination, distribution, processing and use, even partial, advertising, products, packaging, artworks or advertising, websites, marketing activities and sales and all other use without the prior written permission of Bertolotto Porte S.p.A.

Bertolotto Porte S.p.A.
Circonvallazione G. Giolitti 43/45
12030 Torre San Giorgio (CN) Italy
Tel. +39.0172.91.28 - Fax +39.0172.91.28.00
www.bertolotto.com - express@bertolotto.com